TERMOFOL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOLIA GRZEWCZA POD LUSTRO



PL ENG

Instrukcja instalacji i obsługi
Installation and user manual

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj instrukcję!
Note: Please read the instructions before starting the installation!

TERMOFOL

FOLIA GRZEWCZA POD LUSTRO

Zapomnij o zaparowanym lustrze w łazience

Folia grzejna zapobiega osadzaniu się pary wodnej na powierzchni lustra. Montaż jest bezproblemowy dzięki samoprzylepnej powierzchni folii. Folie podłączamy do włącznika światła, dzięki temu pobór energii elektrycznej jest niewielki oraz nie jest wymagany termoregulator. Lustro z zainstalowaną folią może zostać zawieszone luźno na powierzchni ściany lub wklejone w elewację ścienną.


IPX7



Specyfikacja

Model	Wymiar	Moc maty [W]	Rezystancja maty [Ω]	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]
TF-AF-1	400x400 mm	30 W	1,76 kΩ	230 V	130 mA
TF-AF-2	400x600 mm	44 W	1,20 kΩ	230 V	191 mA
TF-AF-3	520x520 mm	45 W	1,18 kΩ	230 V	195 mA
TF-AF-4	640x640 mm	100 W	529 Ω	230 V	434 mA
TF-AF-5	540x800 mm	88 W	601 Ω	230 V	383 mA
TF-AF-6	700x900 mm	108 W	489 Ω	230 V	469 mA
TF-AF-7	300x400 mm	30 W	1.76 kΩ	230 V	130 mA
TF-AF-10	średnica 300 mm	30 W	1.76 kΩ	230 V	130.43 mA
TF-AF-11	średnica 450 mm	45 W	1.18 kΩ	230 V	195.65 mA
TF-AF-12	średnica 600 mm	60 W	881.67 Ω	230 V	260.87 mA

W naszej ofercie mają Państwo do wyboru folie grzewcze pod lustra w kilku rodzajach, charakteryzujących się różnymi rozmiarami oraz mocą – im większa powierzchnia, tym większa musi być ilość generowanego ciepła, aby skutecznie uniemożliwić zaparowanie lustra. Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę, że folia grzewcza musi być nieco mniejsza od powierzchni lustra.



TERMOFOL


INSTALACJA

1



Odklej folię ochronną
od taśmy samoprzylepnej

2



Przyklej folię grzejną
do powierzchni lustra

3



Nałóż klej montażowy
na brzegi lustra

4



Podłącz folię grzejną do zasilania
i przyklej lustro do ściany

5



Włącz i ciesz się niezaparowa-
nym lustrem w łazience

KARTA GWARANCYJNA

MIEJSCE INSTALACJI

DANE INSTALATORA

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

Adres (ulica, nr)

Kod

Miejscowość

NIP

Telefon

Data

Podpis instalatora

Pieczątka instalatora

www.termofol.pl

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00

Miejsce na tabliczkę znamionową

TERMOFOL

INSTALLATION MANUAL

HEATING FOIL UNDER THE MIRROR



ENG

Installation and user manual

Note: Please read the instructions before starting the installation!

TERMOFOL

HEATING FOIL UNDER THE MIRROR

TERMOFOL self-adhesive heating foil under the mirror

The heating foil prevents water vapor from settling on the mirror surface. Installation is hassle-free thanks to the self-adhesive foil surface. We connect the foils to a light switch, thanks to which the electricity consumption is low and a thermoregulator is not required. The mirror with the foil installed can be hung loosely on the wall surface or glued into the wall facade.


IP X7



Specification

Model	Dimensions	Power	Ohms [Ω]	Voltage [V]	Amp
TF-AF-1	400x400 mm	30 W	1,76 kΩ	230 V	130 mA
TF-AF-2	400x600 mm	44 W	1,20 kΩ	230 V	191 mA
TF-AF-3	520x520 mm	45 W	1,18 kΩ	230 V	195 mA
TF-AF-4	640x640 mm	100 W	529 Ω	230 V	434 mA
TF-AF-5	540x800 mm	88 W	601 Ω	230 V	383 mA
TF-AF-6	700x900 mm	108 W	489 Ω	230 V	469 mA
TF-AF-7	300x400 mm	30 W	1.76 kΩ	230 V	130 mA
TF-AF-10	Diameter 300 mm	30 W	1.76 kΩ	230 V	130.43 mA
TF-AF-11	Diameter 450 mm	45 W	1.18 kΩ	230 V	195.65 mA
TF-AF-12	Diameter 600 mm	60 W	881.67 Ω	230 V	260.87 mA

Our offer includes several types of heating foils for mirrors, characterized by different sizes and power - the larger the surface, the greater the amount of heat generated to effectively prevent the mirror from fogging. When choosing a product, take into account that the heating foil must be slightly smaller than the surface of the mirror.



TERMOFOL

INSTALLATION

1



Peel off the protective foil
from the adhesive tape

2



Stick foil to the
surface of the mirror

3



Apply mounting adhesive
to the edges of the mirror

4



Connect the heating foil to the power
supply and stick the mirror to the wall

5



Turn it on and enjoy a fog-free
mirror in the bathroom

WARRANTY CARD

PLACE OF INSTALLATION

FITTER'S DETAILS

Name of company

Forename and surname

Address (street, no.)

Postal code

Locality

NIP

Tel.

Date

Fitter's signature

Fitter's stamp

www.termofol.com

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00

Place for the nameplate